



2024

PRIME PRO

Biztonság mindig az első helyen

www.petiteetmars.com

AZ AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 76 - 150 cm
 - 2 Gyermek kora: 15 hónap - 12 év
 - 3 GROUP I/II/III
- + Méret: 52 x 44 x 63 cm
Súlya: 10,7 kg



HANAT

SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



MIDNIGHT GREY



BLACK AIR



GREY AIR

KOLLEKCIÓ

BESZERELÉS

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzákkal van ellátva.

Az autósülést mindig a menetiránynak megfelelően szerelje be.

- 1 76 - 105 cm**
isofix + autósülés biztonsági öve
+ top tether
- 2 100 - 150 cm**
isofix + a jármű 3 pontos
biztonsági öve

ECE R129

Ha a gyermek magassága meghaladja a 87 cm-t, a belső betétet el kell távolítani az autósülésből

- + FITWIZ® RENDSZER**
Az 5 pontos biztonsági övrendszer két vállpántból, két medenceöv pántból és egy középső hevederből áll. Az 5 pontos biztonsági övek biztosítják, hogy a gyermek biztonságosan rögzítve és becsatolva legyen az autósülésben.



BEÁLLÍTHATÓSÁG

Az autósülés állítható fejtámlával és dőlésszög állítással rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

12 pozícióban állítható fejtámla, **5** pozícióban állítható az autósülés dőlésszöge

- +** * Biztonsági öv tárolórekesz (az övek tárolására későbbi használatra)
- * Szellőző kialakítás (a jobb légáramlás érdekében)

ECE R129

POZÍCIÓI ÁLLÍTÁS




AIR VÁLTOZAT

ECE R129

Az AIR modellek speciális légáteresztő anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.

Légáteresztő anyag a belső részen



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

PRIME PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

1 SOK ÉV KÉNYELMES
ÉS BIZTONSÁGOS
UTAZÁS



2 BIZTONSÁGI
ÖVRENDSZER
KISGYERMEKEK
SZÁMÁRA

3 DÖNTHETŐ POZÍCIÓ
A KÉNYELMESEBB
ALVÁS ÉRDEKÉBEN



REVERSAL PRO

Biztonságos utazás menetiránnyal ellentétesen

www.petiteetmars.com

AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 40 cm - 105 cm
 - 2 Gyermek kora: 0 hónap - 4 év
 - 3 GROUP 0+/I
- + Méretek: 67,5 x 44 x 61,5 cm
Súly: 12,3 kg



SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



MIDNIGHT GREY



BLACK AIR



GREY AIR

KOLLEKCIÓ

BESZERELÉS

ECE R129

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzsákkal van ellátva.

Az autósülés **360°-ban** forgatható, és mindkét irányban használható.

1 40 - 105 cm
menetiránnyal ellentétesen
isofix + támasztó láb
+ autósülés biztonsági övei

2 76 - 105 cm
menetiránynak megfelelően
isofix + támasztó láb
+ autósülés biztonsági övei

Ha a gyermek magassága 75-87 cm, az autósülés belső párnáját kell használni.

Ha a gyermek magassága 75 cm-nél kevesebb, a gyermekülésben belső betétet + kiegészítő betétet + fejpárnát kell használni.

+ FITWIZ® RENDSZER
Az 5 pontos biztonsági övrendszer két vállpántból, két medenceöv pántból és egy középső hevederből áll. Az 5 pontos biztonsági övek biztosítják, hogy a gyermek biztonságosan rögzítve és becsatolva legyen az autósülésben.



Ha a gyermek magassága 87-105 cm, a belső párnát + kiegészítő betétet el kell távolítani.

A támasztóláb biztosítja az autósülés jobb rögzítését az autóban.

BEÁLLÍTHATÓSÁG

Az autósülés állítható fejtámlával és dőlésszög beállítással rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

7 fejtámla pozíció, 5 pozícióban dönthető ülés

+ *Az oldalsó védelem egy speciális funkció, amelyet úgy terveztek, hogy növelje a gyermek biztonságát oldalirányú ütközés esetén. Oldalirányú ütközés esetén az oldalsó védelmi rendszer úgy van kialakítva, hogy elnyelje és szétoszlassa az ütközés során keletkező energiát, ezáltal csökkentve a gyermekre ható erőt.

ECE R129

POZÍCIÓÁLLÍTÁS



AIR VÁLTOZAT

ECE R129

Az AIR modellek speciális lélegző anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.

Légáteresztő anyag
a belső részen



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

REVERSAL PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 360° A GYERMEK KÖNNYŰ
BEHELYEZÉSÉHEZ
ÉS KIVÉTELÉHEZ AZ
AUTÓBÓL

2 BIZTONSÁGOS UTAZÁS
MENETIRÁNNYAL
ELLENTÉTESEN
105 CM-IG

3 STABIL RÖGZÍTÉS A
TÁMASZTÓLÁBNAK
KÖSZÖNHETŐEN





2024

FLEX PRO

Hihetetlenül flexibilis autósülés

www.petiteetmars.com

AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 100 cm - 150 cm
 - 2 Gyermek kora: 3 - 12 év
 - 3 GROUP II/III
- + Méretek: 63 x 44 x 43 cm
Súlya: 6,3 kg



SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

BESZERELÉS

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légszákkal van ellátva.

Az autósülés mindig a menetiránynak megfelelően van beszerelve.

- 1 100 - 150 cm**
menetiránynak megfelelően
isofix + jármű 3 pontos biztonsági öve
- 2 100 - 150 cm**
menetiránynak megfelelően
jármű 3 pontos biztonsági öve, isofix nélkül

ECE R129

BE
R
S



BEÁLLÍTHATÓSÁG

Az autósülés állítható fejtámlával és dőlésszög állítással rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

8 pozícióban állítható fejtámla, + az ülés dőlésszöge

ECE R129

POZÍCIÓÁLLÍTÁS



ÖSSZEHAJTHATÓ ÜLÉS

ECE R129

Az autósülés egyedülálló tulajdonsága, hogy teljesen összehajtható, így helyet takarít meg. Ezenkívül fogantyúval van ellátva a könnyű hordozás érdekében. Összehajtván könnyen szállítható az autó csomagtartójában, illetve a házban vagy a garázsban tárolható.



AIR VÁLTOZAT

Az AIR modellek speciális lélegző anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.

ECE R129



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

FLEX PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 KÖNNYEN
TÁROLHATÓ ÉS
AUTÓRÓL AUTÓRA
MOZGATHATÓ



2 HASZNÁLHATÓ
ISOFIX RENDSZERREL
ÉS NÉLKÜLE

3 AZ ÜLÉS
SZÉLESSÉGÉNEK
NÖVELÉSE



2024

ELITE FIX PRO

Maximális biztonság és flexibilitás

www.petiteetmars.com

AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 100 cm - 150 cm
 - 2 Gyermek kora: 4 - 12 év
 - 3 GROUP II/III
- + Mérete: 65 x 44 x 47 cm
Súlya: 6,8 kg



HANAT

SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

BESZERELÉS

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzsákkal van ellátva.

Az autósülést mindig menetiránynak megfelelően szerelje be.

- 1 100 - 150 cm**
menetiránynak megfelelően
isofix + jármű 3 pontos biztonsági öve
- 2 100 - 150 cm**
menetiránynak megfelelően
jármű 3 pontos biztonsági öve,
isofix nélkül



ECE R129

BE
R
S

BEÁLLÍTHATÓSÁG

Az autósülés állítható fejtámlával és dőlésszög beállítással rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

8 fejtámla pozíció, 4 pozícióban dönthető ülés

ECE R129

POZÍCIÓÁLLÍTÁS



KIHÚZHATÓ OLDALAK

ECE R129

Az autósülés oldalai igény szerint állíthatóak. Mindkettő egyszerre kihúzható, de bármelyik oldal külön-külön is bővíthető.

*Behúzott oldalakkal,
az autósülés szélessége 46 cm.*

*Kihúzott oldalakkal,
az ülés szélessége 53 cm.*

*Az egyik oldalrész kihúzásával
az ülés szélessége 49,5*



AIR VÁLTOZAT

Az AIR modellek speciális lélegző anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.

ECE R129

Légáteresztő anyag
a belső részen



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

ELITE FIX PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 AZ OLDALAK
KÜLÖN-KÜLÖN
BŐVÍTHETŐK



2 KÉNYELMES
KARTÁMASZOK

3 ISOFIX
HASZNÁLATÁVAL
VAGY ANÉLKÜL



2024

TWISTGUARD PRO

Társ az egész gyermekkorban

www.petiteetmars.com

AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 40 cm - 150 cm
 - 2 Gyermek kora: 0 hónap - 12 év
 - 3 GROUP 0+/I/II/III
- + Mérete: 44 x 53 x 61 cm
Súlya: 14,5 kg



H A N A T

SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

BESZERELÉS

ECE R129

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzsákkal van ellátva.

Az autósülés **360°-ban** forgatható, és mindkét irányban használható.

- 1 40 - 105 cm**
menetiránnyal ellentétesen
isofix + támasztóláb
+ autósülés biztonsági övei
- 2 76 - 105 cm**
menetiránnyal megegyezően
isofix + támasztóláb
+ autósülés biztonsági övei
- 3 100 - 150 cm**
menetiránnyal megegyezően
isofix + jármű 3 pontos
biztonsági öve

+ FITWIZ® RENDSZER
Az 5 pontos biztonsági övrendszer két vállpántból, két medenceöv pántból és egy középső hevederből áll. Az 5 pontos biztonsági övek biztosítják, hogy a gyermek biztonságosan rögzítve és becsatolva legyen az autósülésben.



BEÁLLÍTHATÓSÁG

ECE R129

Az autósülés állítható fejtámlával és dőlésszög beállítással rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

9 fejtámla pozíció, 5 pozícióban dönthető ülés

+ *Az oldalsó védelem egy speciális funkció, amelyet úgy terveztek, hogy növelje a gyermek biztonságát oldalirányú ütközés esetén. Oldalirányú ütközés esetén az oldalsó védelmi rendszer úgy van kialakítva, hogy elnyelje és szétoszlassa az ütközés során keletkező energiát, ezáltal csökkentve a gyermekre ható erőt.




AIR VÁLTOZAT

ECE R129

Az AIR modellek speciális lélegző anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.

Légáteresztő anyag
a belső részen



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

TWISTGUARD PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 EGY AUTÓSÜLÉS
EGÉSZ GYERMEKKOR
ALATT



2 KÉNYELMES
DŐLÉSSZÖGBEÁLLÍTÁS
KISGYERMEKEK
SZÁMÁRA

3 ISOFIX RENDSZER
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL
12 ÉVES KORIG.



2024

CORE PRO

Védi a gyermeket a születéstől kezdve

www.petiteetmars.com

AUTÓSÜLÉS HASZNÁLATA

ECE R129

- 1 Gyermek magassága: 40 cm - 87 cm
 - 2 Gyermek kora: 0 - 15 hónap
 - 3 GROUP 0hó+
- + Autósülés mérete: 72,4 x 44 x 38,5 cm
Alap mérete: 63,8 x 37 x 20 cm
Autósülés súlya: 4,5 kg
Alap súlya: 4,8 kg



HASZNÁLAT

BESZERELÉS

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzsákkal van ellátva.

- 1 40 - 87 cm**
menetiránnyal ellentétesen
isofix + támasztóláb
+ autósülés 5 pontos biztonsági öve
Isofix alapot külön lehet megvásárolni!
 - 2 40 - 87 cm**
menetiránnyal ellentétesen
jármű 3 pontos biztonsági öve
+ autósülés 5 pontos biztonsági öve
- +** A Core Pro kompatibilis
a Maxi-cosi adapterekkel

ECE R129



Újszülöttbetét használata
szükséges, ha a baba
magassága kevesebb,
mint 75 cm.


A támasztóláb biztosítja
az autósülés jobb
rögzítését a járműben.

BEÁLLÍTHATÓSÁG

Az autósülés állítható fejtámlával és állítható fogantyúval rendelkezik, hogy alkalmazkodjon a növekvő gyermek igényeihez.

ECE R129

5 fejtámla pozíció, 4 fogantyú pozíció



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.



Menet közben a fogantyúnak a felső állásban kell lennie.



Alumínium támasztóláb (az Isofix alapot külön kell megvásárolni!)



Rozsdamentes acél Isofix (az Isofix alapot külön kell megvásárolni!)

CORE PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 BIZTONSÁGOS
UTAZÁS AZ
ÚJSZÜLÖTT
SZÁMÁRA



2 ISOFIX ALAPPAL
VAGY ANÉLKÜL IS
HASZNÁLHATÓ

3 KOMPATIBILIS
AZ ICON
BABAKOCSIVAL



2024

OPTIMUS PRO

Kényelmes alternatívája az autósülésnek

www.petiteetmars.com

ÜLÉSMAGASÍTÓ HASZNÁLATA

ECE R129

1 Gyermek magassága: 125 cm - 150 cm

2 Gyermek kora 6 - 12 év

3 GROUP III

+ Mérete: 22 x 37 x 44 cm
Súlya: 4,5 kg



SZÍNEK 2024

Széles színválaszték.

ECE R129



CARAMEL BROWN



GREY AIR



BLACK AIR

BESZERELÉS

ECE R129

Soha ne használja az autósülést olyan üléseken, ami aktív légzsákkal van ellátva

Az ülésmagasítót mindig a menetiránynak megfelelően kell beszerelni.

1 100 - 150 cm
menetiránynak megfelelően
isofix + jármű 3 pontos biztonsági öve

2 100 - 150 cm
menetiránynak megfelelően
jármű 3 pontos biztonsági öve, isofix nélkül

+ Tartalmaz egy biztonsági övtartót is,
hogy az öv jobban igazodjon
a gyermek magasságához.



AIR VÁLTOZAT

ECE R129

Az AIR modellek speciális lélegző anyaggal rendelkeznek a jobb légáramlás érdekében, gyermeke tökéletes komfortérzetet érez, és kevésbé izzad menet közben.



Tisztítás és karbantartás

A huzat eltávolítható és 30 °C-on mosógépben mosható. A huzat kicsavarása vagy vasalása nem ajánlott (mivel az anyag elválhat a töltetről). Az ülés műanyag része szappanos vízzel tisztítható.

OPTIMUS PRO ÉRTÉKESÍTÉSI ÉRVEK

ECE R129

1 SZUPER
KÉNYELMES
ÜLÉSMAGASÍTÓ



2 TINÉDZSEREK
VÁLASZTÁSA

3 ISOFIX
HASZNÁLATÁVAL
VAGY ANÉLKÜL

	TWISTGUARD PRO	REVERSAL PRO	PRIME PRO	FLEX PRO	ELITE PRO	CORE PRO	OPTIMUS PRO
Méreték cm-ben	44 x 53 x 61	67,5 x 44 x 61,5	52 x 44 x 63	54 x 44 x 61	55 x 44 x 53	72,4 x 44 x 38,5	22 x 37 x 44
Csomagolás cm-ben	53 x 46 x 63,5	69 x 45 x 57	56 x 45 x 64	48 x 47 x 29	45 x 45 x 66	72 x 45 x 34	44,5 x 41 x 25
Nettó súly kg	14,5	12,3	10,7	6,15	6,8	4,5	3
Bruttó súly kg	16	14,5	12,5	7	8,3	5,5	3,5
Gyermekeknek (cm)	40 - 150	40 - 105	76 - 150	100 - 150	100 - 150	40 - 87	125 - 150
Gyermekeknek(kg)	0 - 36	0 - 18	9 - 36	15 - 36	15 - 36	0 - 13	22 - 36
Gyermekeknek (kor)	0 - 12 év	0 - 4 év	15 m - 12 év	3 - 12 év	3 - 12 év	0 - 15 hó	6 - 12 év
Csoport	0+/I/II/III	0+/I	I/II/III	II/III	II/III	0+	III
Levehető huzat	●	●	●	●	●	●	●
Betét	●	●	●			●	
5 pontos biztonsági öv	●	●	●			●	
360° elforgatás	●	●					
Menetiránnyal ellentétesen	●	●				●	
Menetiránynak megfelelően	●	●	●	●	●		●
Isofix	●	●	●	●	●	alap szükséges	●
Oldalsó védelem	●	●					
Fejtámla beállítás (pozíció)	9	7	12	8	8	5	
Dőlésszög beállítás (pozíció)	5	4	5		4		
Az övek tárolása	●	●	●				
Támasztóláb	●	●				alap szükséges	
Air változat	●	●	●	●	●		●
Bővíthető oldalak				●	●		
Szabvány	ECE R129						

www.petiteetmars.com