



Petite&Mars

NANO

NANO 4.0

Snadné ovládání.
Maximální jistota.

4.0

www.petiteemars.com

N



O

OBSAH **BALENÍ**

Balení obsahuje veškeré příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu – dětskou a rodičovskou jednotku, dva napájecí adaptéry a uživatelský manuál, přehledně uložené v kartonové krabici.

- 1 × dětská jednotka
- 1 × rodičovská jednotka
- 2 × napájecí adaptér
- 1 × manuál



Produkt je v souladu se směrnicí EU RoHS, která omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Jejím cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí regulací 6 nebezpečných látek.

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA



RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

Rodičovská jednotka se 4" IPS LCD displejem a rozlišením 800 × 480 px nabízí ostrý a jasný obraz ve dne i v noci.

Rozměry: 140 x 75 x 19,3 mm

1. LED indikátor signálu
2. LED indikátor nabíjení
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí/režimu spánku
4. Tlačítko Menu/OK
5. Režim VOX
6. Tlačítko přiblížení (ZOOM)
7. Navigační tlačítka
8. Ovládání ukolébavek
9. Mikrofon
10. LED indikátor úrovně hlasitosti
11. LCD displej
12. Výklopný stojánek
13. Reproduktor
14. Konektor napájecího adaptéru



DĚTSKÁ JEDNOTKA





DETSKÁ JEDNOTKA

Ručně nastavitelná dětská jednotka s možností otočení o 360° a naklonění o 50°, s pozorovacím úhlem 63°.

Rozměry: 61,8 x 115 x 62,5 cm

1. Senzor světla
2. Objektiv kamery
3. Infračervené LED diody
4. Indikátor napájení
5. Mikrofon
6. Teplotní senzor
7. Konektor napájecího adaptéru
8. Párovací tlačítko
9. Reproduktor






DIGITÁLNÍ **SOUKROMÍ**

Díky uzavřenému digitálnímu přenosovému protokolu – bez Wi-Fi, aplikací a cloudu – je zajištěno úplné digitální soukromí.
Nevzniká riziko externího přístupu ani úniku dat.
Dětský pokoj zůstává skutečně soukromým prostorem.


***Bez Wi-Fi = Bez rizika = Bez obav**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI




Detekce teploty

Nepřetržité monitorování pokojové teploty s možností upozornění při překročení nastavených limitů.



Rozšiřitelné sledování

Systém umožňuje připojení až 4 kamer, což je ideální pro sledování více místností nebo úhlů.




Režim VOX

Automatická aktivace přenosu při zachycení zvuku z dětského pokoje, což šetří energii a eliminuje zbytečný hluk.




Dosah 300 m

Dosah až 300 metrů umožňuje uživateli volný a spolehlivý pohyb po celé domácnosti, uvnitř i venku – bez ztráty spojení nebo signálu.



Alarm na krmení

Diskrétní upozornění na čas krmení, podání léků, přebalování či pravidelný spánkový režim. Každodenní péče, organizovaná spolehlivě a včas.




Obousměrná komunikace

Umožňuje rodiči mluvit na dálku s dítětem prostřednictvím vestavěného mikrofonu a reproduktoru.



8 ukolébavek

Předinstalované melodie pro uklidnění a snadnější usínání dítěte.



Zoom x3

Digitální 3x zoom umožňuje přiblížení detailů bez nutnosti fyzického zásahu – diskrétní sledování dítěte bez narušení jeho spánku.



Noční vidění

Noční vidění zajišťuje čistý a ostrý obraz i v naprosté tmě – nepřetržitý dohled bez narušení klidného spánku dítěte.

SROVNÁVACÍ TABULKA

NANO 4.0 VS EVE 5.0

	NANO 4.0	EVE 5.0
RF frekvence	2400 - 2483 MHz	2400 - 2483 MHz
Modulační režim	GFSK	GFSK
Rozšířené spektrum	FHSS	FHSS
Provozní teplota	-10°C až + 45 °C	-10°C až + 45 °C
Provozní vlhkost	<85%	<85%
Dosah přenosu	300 m	300 m
Režim hlasové aktivace (VOX)	ano - 3 úrovně citlivosti	ano - 3 úrovně citlivosti
Obousměrná komunikace	ano - push to talk	ano - push to talk
Ukolébavky	8	8
Zobrazení teploty	ano	ano
Digitální ZOOM	x1 / x2 / x3	x1 / x2 / x3
Podpora více kamer	ano	ano
Podpora více jazyků	ano	ano
Režim přenosu dat	soukromý protokol a šifrování AES	soukromý protokol a šifrování AES
Alarm	ano	ano

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA

	NANO 4.0	EVE 5.0
LCD Displej	4"	5"
Rozlišení	800 x 480 px	854 x 480 px
Rozměry	140 x 75 x 19,3 mm	165 x 85 x 19,5 mm
Váha	0,141 kg	0,2 kg
Baterie	1760 mAh Li-ion 3.7 V dobíjecí	3050 mAh Li-ion 3.8V dobíjecí
Výdrž při zapnuté obrazovce	6,5 hodiny	8 hodin
Výdrž pouze v audio režimu	11 hodin	16 hodin
Doba úplného nabití	4,5 hodiny	5 hodin
Proud při zapnuté obrazovce	270 mA	350 mA
Proud při vypnuté obrazovce	141 mA	140 mA
Nabíjecí proud	463 mA	670 mA
Anténa	vestavěná	externí
Napájecí adaptér	Vstup: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Výstup: 5V/1.0A, typ C	Vstup: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Výstup: 5V/1A, typ C

DĚTSKÁ JEDNOTKA

	NANO 4.0	EVE 5.0
Senzor	CMOS 720P, 1280 x 720 px	1/4” CMOS 1280 x 720 px
Zobrazovací úhel	63°	68°
Vertikální úhel otáčení	50° manuálně	30° nahoru, 20° dolů
Horizontální úhel otáčení	360° manuálně	150° doleva, 150° doprava
Zkreslení	<1%	<1%
Rozměry	62,5 x 115 x 62,5 mm	72,5 x 66,2 x 116 mm
Váha	0,08 kg	0,17 kg
Dosah nočního vidění	5 m	5 m
Ovládání nočního vidění	automatické	automatické
Ovládání vyvážení bílé	automatické	automatické
Anténa	vestavěná	vestavěná
Napájecí adaptér	100-240 VAC, 50-60 Hz	Vstup: 100-240 VAC, 50-60 Hz / Výstup: 5V/1A, typ C

www.petiteetmars.com

POWERED BY CARE