



2024

PRIME PRO

Bezpieczeństwo przede wszystkim

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

- 1 Wzrost dziecka: 76 cm - 150 cm
- 2 Wiek dziecka: 15 miesięcy - 12 lat
- 3 GRUPA I/II/III

+ Wymiary fotelika:
52 x 44 x 63 cm
Waga produktu: 10,7 kg



KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



MIDNIGHT GREY



BLACK AIR



GREY AIR

KOLEKCJA

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy nadaje się do montażu wyłącznie przodem do kierunku jazdy.

- 1 76 - 105 cm**
Isofix + pasy bezpieczeństwa fotelika + Top Tether z karabińczykiem
- 2 100 - 150 cm**
Isofix + 3-punktowe pasy bezpieczeństwa w samochodzie

Jeśli wzrost dziecka przekracza 87 cm, nie należy używać wkładki dla noworodka

+ FITWIZ® SYSTEM
Pięciopunktowy system pasów bezpieczeństwa składa się z dwóch pasów naramiennych, dwóch pasów biodrowych oraz jednego pasa krokowego. 5-punktowe pasy perfekcyjnie zabezpieczają dziecko w foteliku samochodowym.



Dziecko od 100 cm wzrostu zapinane jest za pomocą samochodowych pasów bezpieczeństwa

REGULACJA

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.

12 pozycji wysokości zagłówka, oraz **5** pozycji odchylenia oparcia siedziska

- +** *Schowek na pasy bezpieczeństwa z fotelika
(do przechowywania pasów do późniejszego wykorzystania)
- *Wentylacja (dla lepszego przepływu powietrza)




ECE R129

WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.

Przewiewna
tkanina



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

PRIME PRO GŁÓWNE ZALETY

1 ZAPEWNIĄ BEZPIECZNĄ
I KOMFORTOWĄ
PODRÓŻ PRZEZ
PIERWSZE LATA ŻYCIA



2 SYSTEM
ZABEZPIECZAJĄCY
DLA MAŁYCH DZIECI

3 REGULACJA OPARCIA DLA
ZAPEWNIENIA LEPSZEJ
POZYCJI DO SNU DZIECIA



REVERSAL PRO

Bezpieczna podróż tyłem do kierunku jazdy

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

- 1 Wzrost dziecka: 40 cm - 105 cm
 - 2 Wiek dziecka: 0 miesięcy - 4 lata
 - 3 GRUPA 0+/I
- + Wymiary fotelika: 67,5 x 44 x 61,5 cm
Waga produktu: 12,3 kg



ŁATWY W KŁADNIU

KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



MIDNIGHT GREY



BLACK AIR



GREY AIR

KOLEKCJA

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy obraca się o **360°** i można go używać zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

1 40 - 105 cm
tyłem do kierunku jazdy
Isofix + noga stabilizująca
+ pasy bezpieczeństwa fotelika

2 76 - 105 cm
przodem do kierunku jazdy
Isofix + noga stabilizująca
+ pasy bezpieczeństwa fotelika

Jeśli wzrost dziecka znajduje się w przedziale 40-87 cm, należy wraz z fotelikiem samochodowym używać wkładki dla noworodka

Jeśli wzrost dziecka znajduje się w przedziale 87-105 cm, należy usunąć wkładkę dla noworodka

+ FITWIZ® SYSTEM
Pięciopunktowy system pasów bezpieczeństwa składa się z dwóch pasów naramiennych, dwóch pasów biodrowych oraz jednego pasa krokowego. 5-punktowe pasy perfekcyjnie zabezpieczają dziecko w foteliku samochodowym.



Noga stabilizująca zapewnia lepsze zabezpieczenie fotelika w samochodzie

REGULACJA

ECE R129

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.

7 pozycji wysokości zagłówka, oraz 5 pozycji odchylenia oparcia siedziska

+ *Ochrona boczna to specjalistyczna funkcja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa dziecka podczas zderzenia bocznego. W przypadku tego typu zderzenia system ochrony bocznej ma za zadanie pochłaniać i rozpraszać energię powstałą w wyniku uderzenia, zmniejszając siłę przenoszoną na dziecko.




WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.

Przewiewna
tkanina



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

REVERSAL PRO

GŁÓWNE ZALETY

ECE R129

1 MOŻLIWOŚĆ OBRACANIA O 360° UŁATWIA WKŁADANIE I WYJMOWANIE DZIECKA Z FOTELIKA



2 BEZPIĘCZNE PODRÓŻOWANIE PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY W PRZEDZIALE WZROSTU 76-105 CM

3 SOLIDNE ZABEZPIECZENIE FOTELIKA W SAMOCHODZIE DIEKI NODZE STABILIZUJĄCEJ



FLEX PRO

Niesamowita elastyczność

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

1 Wzrost dziecka: 100 cm - 150 cm

2 Wiek dziecka: 3 - 12 lat

3 GRUPA II/III

+ Wymiary fotelika:
63 x 44 x 43 cm
Waga produktu: 6,3 kg



ŁATWY W UŻYCIU

KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy jest zawsze instalowany przodem do kierunku jazdy.

- 1 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
Isofix + 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie
- 2 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie, bez Isofix



REGULACJA

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.

8 pozycji wysokości zagłówka, + płynne odchylenie oparcia siedziska

ECE R129



MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA

ECE R129



Fotelik samochodowy jest wyjątkowy pod tym względem, że można go całkowicie złożyć, co ułatwia przechowywanie go w domu lub w bagażniku samochodu. Dodatkowo wyposażony jest w uchwyt umożliwiający przenoszenie.



WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

FLEX PRO **GŁÓWNE** **ZALETY**

ECE R129

**1 ŁATWE
PRZENOSZENIE I
PRZECHOWYWANIE**



**2 MOŻLIWOŚĆ
UŻYCIA Z
ISOFIX ORAZ
BEZ ISOFIX**

**3 WYGODNE
I SZEROKIE
SIEDZISKO**



ELITE FIX PRO

Maksymalny komfort i bezpieczeństwo

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

1 Wzrost dziecka: 100 cm - 150 cm

2 Wiek dziecka: 3 - 12 lat

3 GRUPA II/III

+ Wymiary fotelika:
65 x 44 x 47 cm
Waga produktu: 6,8 kg



ŁATWY W CIU

KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy jest zawsze instalowany przodem do kierunku jazdy.

- 1 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
Isofix + 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie
- 2 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie, bez Isofix



REGULACJA

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.

8 pozycji wysokości zagłówka, 4 pozycje odchylenia oparcia siedziska

ECE R129



ROZSZERZANE OSŁONY BOCZNE

ECE R129

Boczne osłony fotelika samochodowego można regulować w zależności od potrzeb. Obydwie można rozszerzyć jednocześnie, ale istnieje także możliwość rozszerzenia jednej lub drugiej strony oddzielnie.

Po złożeniu osłon bocznych szerokość fotelika wynosi 46 cm.

Przy rozłożonych osłonach bocznych szerokość fotelika wynosi 53 cm.

Przy rozłożonej jednej z osłon bocznych szerokość fotelika wynosi 49,5 cm.


ROZ R NE




WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.



Przewiewna
tkanina



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

ELITE FIX PRO

GŁÓWNE ZALETY

ECE R129

1 MOŻLIWOŚĆ
ROZSZERZANIA
OSŁON BOCZNYCH
NIEZALEŻNIE



2 KOMFORTOWE
PODŁOKIETNIKI

3 MOŻLIWOŚĆ
UŻYCIA Z
ISOFIX ORAZ
BEZ ISOFIX



TWISTGUARD PRO

Partner w podróży przez całe dzieciństwo

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

- 1 Wzrost dziecka: 40 cm - 150 cm
 - 2 Wiek dziecka: 0 miesięcy - 12 lat
 - 3 GRUPA 0+/I/II/III
- + Wymiary fotelika: 44 x 53 x 61 cm
Waga produktu: 14,5 kg



KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



ABSOLUTE BLACK



BLACK AIR



GREY AIR

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy obraca się o **360°** i można go używać zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy.

- 1 40 - 105 cm**
tyłem do kierunku jazdy
Isofix + noga stabilizująca
+ pasy bezpieczeństwa fotelika
- 2 76 - 105 cm**
przodem do kierunku jazdy
Isofix + noga stabilizująca
+ pasy bezpieczeństwa fotelika
- 3 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
Isofix + pasy bezpieczeństwa
fotelika

+ FITWIZ® SYSTEM
Pięciopunktowy system pasów bezpieczeństwa składa się z dwóch pasów naramiennych, dwóch pasów biodrowych oraz jednego pasa krokowego. 5-punktowe pasy perfekcyjnie zabezpieczają dziecko w foteliku samochodowym.



REGULACJA

ECE R129

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.



- 9 pozycji wysokości zagłówka, oraz 5 pozycji odchylenia oparcia siedziska
- + *Ochrona boczna to specjalistyczna funkcja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa dziecka podczas zderzenia bocznego. W przypadku tego typu zderzenia system ochrony bocznej ma za zadanie pochłaniać i rozpraszać energię powstałą w wyniku uderzenia, zmniejszając siłę przenoszoną na dziecko.



WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

TWISTGUARD PRO

GŁÓWNE ZALETY

ECE R129

**1 JEDEN FOTELIK
NA WIELE LAT**



**2 KOMFORTOWA REGULACJA
OPARCIA DLA ZAPEWNIENIA
LEPSZEJ POZYCJI MAŁYM
DZIECIOM**

**3 MOŻLIWOŚĆ OBRACANIA
O 360° UŁATWIA WKŁADANIE
I WYJMOWANIE DZIECKA
Z FOTELIKA**



CORE PRO

Chroni niemowlę już od urodzenia

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

ECE R129

- 1 Wzrost dziecka: 40 cm - 87 cm
- 2 Wiek dziecka: 0 - 15 m
- 3 GRUPA 0+
- + Wymiary fotelika: 72,4 x 44 x 38,5 cm
Wymiary bazy do fotelika: 63,8 x 37 x 20 cm
Waga fotelika: 4,5 kg
Waga bazy do fotelika: 4,8 kg



MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

- 1 40 - 87 cm**
tyłem do kierunku jazdy
Isofix + noga stabilizująca
+ 5-punktowe pasy bezpieczeństwa fotelika
(bazę Isofix do fotelika należy dokupić osobno!)
- 2 40 - 87 cm**
tyłem do kierunku jazdy
5-punktowe pasy bezpieczeństwa fotelika
+ 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie
- +** Fotelik samochodowy Core Pro
jest kompatybilny z adapterami
Maxi-Cosi



Jeśli wzrost dziecka jest
mniejszy niż 75 cm, należy wraz
z fotelikiem samochodowym
używać wkładki dla noworodka

Noga stabilizująca
zapewnia lepsze
zabezpieczenie fotelika
w samochodzie

REGULACJA

ECE R129

Fotelik samochodowy posiada regulację zagłówka oraz regulację odchylenia oparcia, dzięki czemu można dostosować go do potrzeb rosnącego dziecka.

5 pozycji wysokości zagłówka, oraz **4** pozycje odchylenia oparcia siedziska



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C. Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.



Aluminiowa noga stabilizująca (bazę Isofix do fotelika należy dokupić osobno!)



Isofix ze stali nierdzewnej (bazę Isofix do fotelika należy dokupić osobno!)

CORE PRO GŁÓWNE ZALETY

ECE R129

1 NAJBEZPIECZNIEJSZA
OPCJA DLA NIEMOWLĄT



2 MOŻLIWOŚĆ
UŻYCIA Z ISOFIX
ORAZ BEZ ISOFIX

3 FOTELIK
KOMPATYBILNY
Z WÓZKIEM ICON



OPTIMUS PRO

Wygodna alternatywa dla fotelika samochodowego

www.petiteetmars.com

ZASTOSOWANIE PODSTAWKI SAMOCHODOWEJ

ECE R129

- 1 Wzrost dziecka: 125 cm - 150 cm
 - 2 Wiek dziecka: 6 - 12 lat
 - 3 GRUPA III
- + Wymiary podstawki: 22 x 37 x 44 cm
Waga produktu: 4,5 kg



KOLORY 2024

Szeroka gama kolorystyczna.

ECE R129



CARAMEL BROWN



GREY AIR



BLACK AIR

MONTAŻ FOTELIKA W SAMOCHODZIE

ECE R129

Nigdy nie używaj fotelika dla dziecka na miejscach siedzących, przy których jest zainstalowana aktywna poduszka powietrzna.

Fotelik samochodowy jest zawsze instalowany przodem do kierunku jazdy.

- 1 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
Isofix + 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie

- 2 100 - 150 cm**
przodem do kierunku jazdy
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
w samochodzie, bez Isofix


- +** W zestawie znajduje się również zaczep
na pasy bezpieczeństwa, który pozwala
lepiej dopasować pasy do dziecka



WERSJA AIR

ECE R129

Modele AIR posiadają specjalną, przewiewną tkaninę, która zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Dziecko czuje się komfortowo i mniej się poci podczas jazdy.



Czyszczenie i konserwacja

Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 30°C.

Nie zaleca się wykręcania i prasowania pokrowca (gdyż tkanina może oddzielić się od wypełnienia). Plastikową część siedziska można czyścić wodą z mydłem.

OPTIMUS PRO GŁÓWNE ZALETY

ECE R129

1 KOMFORTOWA
PODSTAWKA Z
PODŁOKIETNIKAMI



2 MOŻLIWOŚĆ
UŻYTKOWANIA OD 6
DO 12 ROKU ŻYCIA
DZIECKA

3 MOŻLIWOŚĆ
UŻYCIA Z ISOFIX
ORAZ BEZ ISOFIX

	TWISTGUARD PRO	REVERSAL PRO	PRIME PRO	FLEX PRO	ELITE PRO	CORE PRO	OPTIMUS PRO
Wymiary produktu w cm	44 x 53 x 61	67,5 x 44 x 61,5	52 x 44 x 63	54 x 44 x 61	55 x 44 x 53	72,4 x 44 x 38,5	22 x 37 x 44
Wymiary opakowania w cm	53 x 46 x 63,5	69 x 45 x 57	56 x 45 x 64	48 x 47 x 29	45 x 45 x 66	72 x 45 x 34	44,5 x 41 x 25
Waga netto kg	14,5	12,3	10,7	6,15	6,8	4,5	3
Waga brutto kg	16	14,5	12,5	7	8,3	5,5	3,5
Przeznaczony dla dziecka (w cm)	40 - 150	40 - 105	76 - 150	100 - 150	100 - 150	40 - 87	125 - 150
Przeznaczony dla dziecka (w kg)	0 - 36	0 - 18	9 - 36	15 - 36	15 - 36	0 - 13	22 - 36
Przeznaczony dla dziecka (w wieku)	0 - 12 lat	0 - 4 lat	15 m - 12 lat	3 - 12 lat	3 - 12 lat	0 - 15 m	6 - 12 lat
Grupa	0+/I/II/III	0+/I	I/II/III	II/III	II/III	0+	III
Zdejmowana tapicerka	●	●	●	●	●	●	●
Wkładka	●	●	●			●	
5-punktowe pasy bezpieczeństwa	●	●	●			●	
Rotacja 360°	●	●					
Ustawienie tyłem do kierunku jazdy	●	●				●	
Ustawienie przodem do kierunku jazdy	●	●	●	●	●		●
Isofix	●	●	●	●	●	potrzebna baza	●
Ochrona boczna	●	●					
Regulowany zagłówek (ilość pozycji)	9	7	12	8	8	5	
Regulacja nachylenia (ilość pozycji)	5	4	5		4		
Przechowywanie pasa bezpieczeństwa	●	●	●				
Noga stabilizująca	●	●				potrzebna baza	
Wersja AIR	●	●	●	●	●		●
Regulowane osłony boczne				●	●		
Standard	ECE R129						

www.petiteetmars.com